

<p style="text-align: center;"><b>Grille d'auto-évaluation</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Stage pratique Module CDPP 1 – ESM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Échosclérothérapie à la mousse)</b></p>
--

### **1- Quel est le but de cette grille d'auto-évaluation ?**

Cette grille est un outil à visée pédagogique pour permettre à l'étudiant de s'auto-évaluer pendant la réalisation de ses stages pratiques et pour lui permettre de cibler certains points clés nécessaires à la maîtrise de ce module CDPP 1.

Elle ne rentre pas en compte dans la validation du stage pratique. N'étant pas exhaustive, elle ne saurait pas, non plus, se substituer à l'ensemble des connaissances théoriques devant être acquises par l'étudiant. Celles-ci sont définies dans les cours en e-learning du site de l'UEMS :

<https://www.uems-phlebo.fr/cours/echosclerotherapie-cdpp-1/>

### **2- Comment valider ses stages pratiques ?**

Pour rappel, l'étudiant doit, pour valider sa partie pratique, avoir assisté au total à 50 procédures d'échosclérothérapie à la mousse.

L'étudiant doit envoyer son carnet de stage à l'adresse suivante :

[courrier@sf-phlebologie.org](mailto:courrier@sf-phlebologie.org)

Sans retour de sa part, la partie pratique ne sera pas validée.

<b>Objectifs</b>	<b>Références de cours e-learning</b>		<b>A réviser</b>	<b>Acquis</b>
	<b>Partie</b>	<b>N° du cours</b>		
<b>Interrogatoire : Quelles sont les contre-indications absolues et relatives à rechercher ?</b>	<b>I</b>	<b>6, 11, 12</b>		
<b>Matériel : De quel matériel doit-on disposer pour la réalisation de l'échosclérothérapie à la mousse (ESM) ?</b>	<b>I</b>	<b>5, 7, 8</b>		
<b>Connaitre les zones devant bénéficier d'une attention particulière lors d'une ESM et savoir dire pourquoi</b>	<b>I</b> <b>II</b>	<b>6, 8</b> <b>1, 2</b>		
<b>Quelles sont les différentes étapes à réaliser lors d'une ESM ?</b>	<b>I</b>	<b>6, 8</b>		
<b>Comment préparer la mousse ?</b>	<b>I</b>	<b>5, 8</b>		

Objectifs	Références de cours e-learning		A réviser	Acquis
	Partie	N° du cours		
Comment préparer une mousse d'aetoxiscérol à la concentration de 0,12%, ou de fibrovein à 0,1%?	I II	7-1 4		
Comment savoir à l'ED si la quantité de mousse injectée est suffisante pour traiter la veine cible ?	I	7, 8, 13, 16		
Où faire sa première injection lors d'un traitement de: - GVS ? - PVS ? - récidive ? - perforante ?	I II	8 1, 2, 5, 8, 9, 10		
Quels sont les volumes maximum de mousse autorisés selon les recommandations européennes ? Quelles sont les concentrations conseillées selon le consensus d'experts SFP/SFMV?	I	6, 7, 8, 11		
Quels sont les points clés qu'un compte-rendu d'ESM doit comporter ?	II	17		
A quelles complications pouvez-vous être confronté ? Comment les prenez-vous en charge ?	I II	12 13, 14, 15 Cas Clinique n°1		